

PACKAGING



STRETCH FILM

What makes a stretch film the right choice for you depends on what type of goods you have, how they are packaged and what type of stretch film machine and settings you use. The goal is a safe packaging at the lowest possible cost.

Streç filmi paketlemede doğru tercih kılan özelliği; ürünlerin tipine, nasıl paketlenmesine ve pratik amaçlı kullanılan otomatik makinelerle bağlıdır. Amaç, kaliteli ve güvenli paketlemenin mümkün olan en düşük maliyetlerle, verimli bir şekilde uygulanmasıdır.



E M T R O I S

Hand (manual) Stretch Film

- Standard width range: 12,5 - 16,5 - 25 - 50 cm
- Standard thickness range: 17 - 20 - 23 microns
- Available thickness range: Between 9 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 100 - 300 meters
- Available different colors (According to demand)
- Packaging: 6 Rolls in cardboard box



El Tipi Streç Film (Manuel kullanım)

- Standart genişlikler: 12,5 - 16,5 - 25 - 50 cm
- Standart kalınlıklar: 17 - 20 - 23 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 9 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 100 - 300 metre aralığı
- Farklı renk seçenekleri
- Ürün paketleme: Koli içi 6 adet rulo



Food Stretch Film

- Standard width range: 30 - 45 cm
- Standard thickness range: 8 - 9 microns
- Available thickness range: Between 8 - 9 microns (According to demand)
- Available length range: Between 200 - 300 meters
- Available colors (Transparent)
- Packaging: 1 Roll in each pack



Gıda Streç Film

- Standart genişlikler: 30 - 45 cm
- Standart kalınlıklar: 8 - 9 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 8 - 9 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 200 - 300 metre aralığı
- Renk: Şeffaf (Transparan)
- Ürün paketleme: Her pakette 1 adet rulo

PACKAGING

Power Machine Stretch Film

- Standard width range: 50 cm
- Standard thickness range: 17 - 20 - 23 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 750 - 1500 meters
- Available different colors (According to demand)
- Packaging: 1 Roll in cardboard box

Makine Tipi Streç Film (Otomatik kullanım)

- Standart genişlikler: 50 cm
- Standart kalınlıklar: 17 - 20 - 23 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 750 - 1500 metre aralığı
- Farklı renk seçenekleri
- Ürün paketleme: Koli içi 1 adet rulo



Sliced Stretch Film

- Standard width range: 10 - 12,5 - 16,5 - 25 cm
- Standard thickness range: 17 - 20 - 23 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 150 - 300 meters
- Available different colors (According to demand)
- Packaging: Changable roll qty in cardboard box

Dilimlenmiş Streç Film

- Standart genişlikler: 10 - 12,5 - 16,5 - 25 cm
- Standart kalınlıklar: 17 - 20 - 23 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 150 - 300 metre aralığı
- Farklı renk seçenekleri
- Ürün paketleme: Koli içi değişken adetler



PACKAGING

Pre-Stretch Film

- Standard width range: 50 cm
- Standard thickness range: 7 - 10 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 300 - 600 meters
- Available colors (Transparent)
- Packaging: 6 Rolls in cardboard box



Ön Gerdirmeli Streç Film

- Standart genişlikler: 50 cm
- Standart kalınlıklar: 7 - 10 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 300 - 600 metre aralığı
- Renk: Şeffaf (Transparan)
- Ürün paketleme: Koli içi 6 adet rulo



Colored Stretch Film

- Standard width range: 10 - 12,5 - 16,5 - 25 - 50 cm
- Standard thickness range: 10 - 50 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 150 - 1500 meters
- Available colors
- Packaging: Changable roll qty in cardboard box

Renkli Streç Film

- Standart genişlikler: 10 - 12,5 - 16,5 - 25 - 50 cm
- Standart kalınlıklar: 10 - 50 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 150 - 1500 metre aralığı
- Farklı renk seçenekleri
- Ürün paketleme: Koli içi değişken adetler

PACKAGING

Jumbo Stretch Film

- Standard width range: 50 cm
- Standard thickness range: 17 - 20 - 23 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 3000 - 6000 meters
- Available different colors (According to demand)
- Packaging: 1 roll in cardboard box

Jumbo Streç Film

- Standart genişlikler: 50 cm
- Standart kalınlıklar: 17 - 20 - 23 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 3000 - 6000 metre aralığı
- Farklı renk seçenekleri
- Ürün paketleme: Koli içi 1 adet rulo



Blown Wrap

- Standard width range: 50 cm
- Standard thickness range: 7 - 10 microns
- Available thickness range: Between 10 - 50 microns (According to demand)
- Available length range: Between 300 - 600 meters
- Available colors (Transparent)
- Packaging: 6 Rolls in cardboard box

Blown Wrap/Film

- Standart genişlikler: 50 cm
- Standart kalınlıklar: 7 - 10 mikron
- Talep karşılığı tedarik edilebilir kalınlıklar: 10 - 50 mikron aralığı
- Mevcut film uzunlukları: 300 - 600 metre aralığı
- Renk: Şeffaf (Transparan)
- Ürün paketleme: Koli içi 6 adet rulo

PACKAGING

STRETCH FILM

- An amount of goods is grouped in order to be manouvered and shifted as a single package by using the palletizing.
- The grouping is performed on a stand called pallet that is often made of wood, which allows the handling and storage of the goods in warehouses and means of transport.
- Palletizing is important because it allows for various goods to be shipped at the same time using entire available space.
- Stretch film is the most used in ensuring and protecting of the palletized products, it is puncture-resistant and low cost. This type of film is used in practically every branch of the industry. It is used on a small scale as well as in facilities with modern and fully automated production lines.

Our supply includes stretch films used for manual wrapping, both the stretch film tension and thickness can be customized according to your needs and the specifications of the products you intend to wrap.

You can also choose from a variety of extremely durable films used by wrapping machinery.

El tipi / manuel uygulanarak kullanılan streç filmlerin hem film gerginliđi hem de kalınlıđı, ihtiyaçlarınıza ve paketleyeceđiniz ürünlerin özelliklerine göre özelleştirilebilir. Ayrıca, streçleme makinelerinde kullanılan çeşitli ve son derece dayanıklı filmler arasından seçim yapabilirsiniz.



EMTROI S ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ATATÜRK MAHALLESİ GİRNE CADDESİ NO.11/5
34758 ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 216 456 30 96
GSM: +90 552 891 76 33
www.emtrois.com
info@emtrois.com